

Einsenderanschrift*	
Firmenname:	
Ansprechpartner:	
Straße:	
PLZ:	Ort:
Telefon:	Fax:
E-Mail zur Befundübermittlung:	

**LADR Zentrallabor
Dr. Kramer & Kollegen**

T: 04152 803-333
F: 04152 803-425
www.biofocus.de/bestellen



Rechnungsanschrift* (sofern abweichend)

Firmenname:	
Straße:	
PLZ:	Ort:

Entnahme-Datum:	Entnahme-Ort:
Probenehmer (in Druckbuchstaben):	

Grund der Überprüfung

<input type="checkbox"/> Routine	<input type="checkbox"/> Wartung	<input type="checkbox"/> Reparatur	<input type="checkbox"/> Nachkontrolle
----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--

Allg. Angaben der Geschirrspülmaschine (HYGSSS)¹

Hersteller:	Geräte-Typ/Nr.:	
Serien-Nr.:		
<input type="checkbox"/> Eintankmaschine	<input type="checkbox"/> Mehrtankmaschine	Sonstiges:

Entnahmemenge **ca. 220 ml** Schluss-Spülwasser in Probennahmeflasche 250 ml.
Die entnommene Probe sollte umgehend gekühlt (innerhalb von 24 h) in das Labor transportiert werden.

Bitte nur ein Gerät pro Anforderungsschein

Bemerkung Probenentnahme

¹ Angabe zur Laborerfassung